

SERIE BLS 3000

MÁSCARAS COMPLETAS REUTILIZABLES CON CONEXIÓN UNIVERSAL RD40



Las máscaras completas de la serie BLS 3000 están disponibles en EPDM. Se caracterizan por su elevado factor de protección y son compatibles con nuestra amplia gama de filtros universales (serie BLS 400) que protegen contra gases/vapores y partículas tóxicas.



CONEXIÓN UNIVERSAL

Conexión estándar según la norma EN 148-1, universal entre todos los dispositivos de protección respiratoria.

VISOR DE POLICARBONATO

Permite una alta resistencia contra los productos químicos.

CLASE 3

La máscara BLS 3150 es conforme a los requisitos de la Clase 3, por lo que es adecuada para un uso profesional especial, como el de los bomberos. Por tanto, se caracteriza por una excelente resistencia a la radiación térmica y a las llamas.

ANTI EMPAÑAMIENTO

Diseñado para evitar el empañamiento del visor por medio del control de flujos de aire frío y caliente dentro de la máscara, en lugar de los habituales tratamientos superficiales que se pueden dañar con facilidad.

ARNÉS

Con 5 puntos de fijación, para un ajuste estable y garantizar la mejor sujeción.



SELLADO FACIAL

Sellado facial de EPDM, suave pero muy resistente al calor radiante y a las agresiones químicas.

SERIE BLS 3000



MÁSCARAS COMPLETAS REUTILIZABLES CON CONEXIÓN UNIVERSAL RD40

MATERIALES

SELLADO FACIAL	EPDM
VISOR	Polycarbonato (PC)
SOPORTE DE FILTROS	Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS)
ARNÉS	Caucho
MEDIA MÁSCARA INTERIOR	Elastómero termoplástico (TPE)

*Todos los componentes en contacto con el rostro del usuario están exentos de LATEX natural
Las máscaras completas BLS 3150 están fabricadas en Europa, al igual que todos sus componentes*

DATOS TÉCNICOS

MODELO	SELLADO FACIAL	VISOR	CLASE del DISPOSITIVO	CONEXIÓN	FPN (filtros de partículas y combinados)	NPF (filtros gas)
BLS 3150	EPDM	Polycarbonato	3	EN148-1 (Universal)	1000*TLV (P3)	2000*TLV

(TLV) Límites máximos permisibles de exposición (FPN) Factor de Protección Nominal

TRANSPORTE

MODELO	CÓDIGO	PESO (g)	CANT./ENVASE	CANT./EMBALAJE	PESO EMBALAJE (Kg)
BLS 3150	8102021	510	1	4	2,40

ALMACENAMIENTO

DURACIÓN	10 años
TEMPERATURA	-10°C/+50°C
HUMEDAD RELATIVA	80% max

CERTIFICACIÓN

Las máscaras completas BLS están:

- Certificadas según el Reglamento Europeo 2016/425 (Equipos de Protección Individual)
- Certificadas como EPI de Categoría III, de acuerdo con la norma armonizada EN 136:1998 + EN 136:1998/AC:2003
- Certificadas y controladas según el Anexo B + C2 en AITEX (Organismo Acreditado nº0161 - Plaza Emilio Sala, 1ES-03801 Alcoy -Alicante)
- Marcadas CE

El Sistema de Gestión de BLS está certificado ISO 9001.

SERIE BLS 3000

MÁSCARAS COMPLETAS REUTILIZABLES CON CONEXIÓN UNIVERSAL RD40



DISPOSITIVOS COMPATIBLES



Filtros
serie BLS 400



Media máscara
BLS SGE46



Máscaras completas
BLS 5400 - BLS 5150



Máscaras completas
BLS 2150 - BLS 2150V

DISPOSITIVOS CON LA MISMA CONEXIÓN

FILTROS COMPATIBLES

CÓDIGO	PRODUCTO	PROTECCIÓN	COLOR
8011013	401 P3 R ⁽²⁾	Polvo	○
8011002	411 A2	Gases y vapores orgánicos, clase 2	●
8011023	412 AX	Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición ≤ 65 ° C	●
8011005	413 K2	Amoníaco y derivados, clase 2	●
8011016	414 ABE2	Gases y vapores orgánicos, inorgánicos y ácidos, clase 2	● ● ●
8011007	415 ABEK2	Gases y vapores orgánicos, inorgánicos y ácidos y amoníaco y derivados, clase 2	● ● ● ●
8011008	421 A2P3 R	Gases y vapores orgánicos, clase 2 y polvo	● ○
8011024	422 AXP3 NR	Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición ≤ 65 ° C y polvo	● ○
8011017	423 ABE2P3 R ⁽¹⁾	Gases y vapores orgánicos, inorgánicos y ácidos, clase 2 y polvo	● ● ● ● ○
8011022	424 ABEK1P3 R	Gases y vapores orgánicos, inorgánicos y ácidos y amoníaco y derivados, clase 1 y polvo	● ● ● ● ○
8011012	425 ABEK2P3 R ⁽¹⁾	Gases y vapores orgánicos, inorgánicos y ácidos y amoníaco y derivados, clase 2 y polvo	● ● ● ● ○
8011014	430 ABEK2HgP3 R ⁽¹⁾	Gases y vapores orgánicos, inorgánicos y ácidos y amoníaco y derivados clase 2, vapor de mercurio y polvo	● ● ● ● ● ○
8117004	441 ABEK2HgNOCOP3 R ⁽¹⁾	Gases y vapores orgánicos, inorgánicos y ácidos y amoníaco y derivados y vapor de mercurio, dióxido de azufre, gases nitrosos, monóxido de carbono y polvo	● ● ● ● ● ● ● ○
8117005	442 Reaktor A2P3 R D ⁽¹⁾	Polvo, yodo radiactivo, incluido el yodometano radiactivo	● ○

⁽¹⁾ estos filtros no pueden ser usados con medias máscaras porque su peso es >300g

⁽²⁾ estos filtros han pasado las pruebas de Nano Filtración

SERIE BLS 3000

MÁSCARAS COMPLETAS REUTILIZABLES CON CONEXIÓN UNIVERSAL RD40



C41 – Bolsa textil para máscaras completas.



C90 – Contenedor de pared.



Q409 – Spray desinfectante (150ml).



Q409 – Toallitas desinfectantes multiusos.



K19 – Lámina protectora en acetato.

GUÍA PARA LA SELECCIÓN

MÁSCARA COMPLETA VS MEDIA MÁSCARA

- Proporciona un Factor de Protección Nominal mucho más alto
- Protege la cara y los ojos del polvo, astillas, golpes mecánicos y productos químicos.
- Admite filtros con un peso total superior a 300 g

IMPORTANTE

BLS rechaza cualquier tipo de responsabilidad, directa o indirecta, que proceda de un uso incorrecto o inapropiado tanto de los equipos como de las instrucciones. Es el usuario quien tiene que determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto.